

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-৩ শাখা

পরিদর্শন প্রতিবেদন

- ০১। পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : ইয়াংছা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, লামা, বান্দরবান।
০২। পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০৭-০৫-২০২৩খ্রি.
০৩। পূর্ববর্তী সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন আলোকে গৃহীত কার্যক্রম :

- ০৪। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের সার্বিক অবস্থা :

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	০১	০১	০	
০২.	ফার্মাসিস্ট	০১	০	০১	
০৩.	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা	০১	০১	০	
০৪.	পরিবার কল্যাণ সহকারী	০২	০১	০১	
০৩.	অফিস সহায়ক/ নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০	০১	
০৪.	আয়া	০১	০১	০	
	সর্বমোট	০৭	০৪	০৩	

- ০৫। পরিদর্শনের দিন কর্মচারীদের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি : সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিদর্শনের দিন উপস্থিত ছিলেন।
০৬। পরিদর্শনকালে কোন Stackholder যদি মতামত/পরামর্শ প্রদান করে থাকে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : উপস্থিত কয়েকজন সেবা গ্রহিতার সাথে কথা বলা হলে তারা নিয়মিত সেবা পেয়ে থাকেন বলে মতামত প্রদান করেন।
০৭। আর্থিক অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----
০৮। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা : প্রতিষ্ঠানটি বান্দরবান জেলার পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটিতে সেবা প্রদানের সার্বিক পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে এবং পরিচ্ছন্নতাও মান সম্মত।
০৯। প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর বাস্তব অবস্থা : ৪০ শতাংশ জমির উপর দ্বিতলা বিশিষ্ট ভবন। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার জন্য আবাসিক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।
১০। প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের বাস্তব অবস্থা : প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত আসবাবপত্রসমূহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে উপযোগী। বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই। জরুরী সেবা নিশ্চিত করণে ০১টি গাড়ীর এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৫২


১১। কোন সমস্যা/চাহিদা

:

- (ক) পরিবার কল্যাণ সহকারী ০১ (এক) জন পদায়ন প্রয়োজন;
- (খ) অফিস সহায়ক/ নিরাপত্তা প্রহরী ০১ জন পদায়ন প্রয়োজন;
- (গ) পানির সমস্যা নিরসনে ডিপ টিউবয়েল স্থাপন প্রয়োজন;

১২। সার্বিক অবস্থার উপর সুনির্দিষ্ট মন্তব্য/সুপারিশ
(নির্দিষ্ট সময় উল্লেখপূর্বক পরামর্শ/ সুপারিশ)

- ১. বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২. জরুরী সেবা নিশ্চিত করণে ০১টি গাড়ীর এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- ৩. শূন্য পদে দ্রুত জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে;
- ৪. স্বাভাবিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা এপ্রিল মাসে ৬ থেকে বৃদ্ধি করে পরবর্তী মাসে ২০ এ উন্নীত করার সুপারিশ করা হলো।


৭.৫.২৬

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম ও পদবী