গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অনুবিভাগ

নং-৫৯.০০.০০০০.১২৮.৯৯.০০২.২১-১৭ তারিখঃ ৩০.০১.২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ এর পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সূত্রঃ নং- নং-৫৯.০০.০০০০.১২৮.৯৯.০০২.২১-৬, তারিখঃ ১০.০১.২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উপপরিচালক, উপজেলা পরিবরা পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, মানিকগঞ্জ ও তার অফিসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শনের সময় নির্মাণ ও মেরামত কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

পরিদর্শন প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরম পূরণ পূর্বক পৃথকভাবে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন ০২ (দুই) ফর্দ।

৩০/০১/২০২৩


এ. কে. এম. নূরুন্নবী কবির
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
ফোন-৫৫১০০৮২২


সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবিার কল্যাণ কেন্দ্র (মডেল) দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

কর্মকর্তা নাম, পদবী ও কর্মস্থলঃ জনাব এ. কে. এম. নূরুন্নবী কবির, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পরিদর্শিত কার্যালয়ের নামঃ ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ। পরিদর্শনের তারিখঃ ২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

| ক্র. নং | বিষয় | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|
| ১। | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি | কার্যালয়েস্থিত হাজিরা খাতা মোতাবেক দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। |
| ২। | স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্ধাতির ও নিয়মিত পরিদর্শন করে কিনা? | হ্যাঁ, নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। |
| ৩। | প্রতিষ্ঠানটিতে সর্বশেষ পরিদর্শনকারীর নাম, পদবী ও তারিখ | হ্যাঁ, ২৬/০১/২০২৩, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা। |
| ৪। | সেবা প্রদানের রেজিষ্টারসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা? | হ্যাঁ, হচ্ছে। |
| ৫। | জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ/বিতরণ পরিস্থিতি সঠিক আছে কিনা? | জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ ও বিতরণের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। বিগত ০৬ (ছয়) মাসে কোন সার্ভিস ডেলিভারী পয়েন্টে স্টক আউট হয়নি। |
| ৬। | অন্যান্য ঔষধ ও এমএসআর এর মজুদ/ বিতরণ পরিস্থিতি সঠিক আছে কিনা? | ইনভেন্টরি কন্ট্রোল রেজিষ্টার (আইসিআর) যাচাই করে অন্যান্য ঔষধ, এমএসআর মজুদ এবং বিতরণ পরিস্থিতি সঠিক পাওয়া যায়। |
| ৭। | অব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ হচ্ছে কিনা? | অব্যবহারযোগ্য দ্রবাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ধ্বংস বা বিনষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ৮। | কার্যালয় ও সেবা কেন্দ্রসমূহের ভৌত অবস্থা, আসবাবপত্র সঠিকভাবে আছে কিনা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বজায় রাখা হচ্ছে কিনা? | সেবা কেন্দ্রসমূহের ভৌত অবস্থা ভালো। আসবাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অভ্যন্তর এবং বাহিরে চার পাশের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে। |
| ৯। | সেবাদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) নির্দেশিকা অনুযায়ী হালনাগাদ আছে কিনা? | পরিদর্শিত কার্যালয়সহ সেবা কেন্দ্রসমূহে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) হালনাগাদ আছে। |
| ১০। | বিভিন্ন কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কিনা এবং অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী আছে কিনা? | ৩০/১১/২০২২, স্থানীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। |
| ১১। | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর অগ্রগতি | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২০২৩) সু-সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির আলোকে নির্দেশনা মোতাবেক ত্রৈমাসিক অগ্রগতির তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১২। | কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা কর্ণার এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা? | ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব কর্ণারে সেবাপ্রদান কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। |
| ১৩। | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাসস্থানের ভৌত অবস্থা | ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে দোতালায় বসবাসযোগ্য ২ টি বাসায় বসবাস করেন। |
| ১৪। | নির্ধারিত বাসায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারি বসবাস করেন কিনা? | হ্যা, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ও আয়া বসবাস করেন। |
| ১৫। | বিদ্যুৎ, পানি, সরবরাহ ব্যবস্থা সঠিকভাবে আছে কিনা? | বিদ্যুৎ পানি, সরবরাহ ব্যবস্থা সঠিকভাবে আছে। পানিতে আয়রণ বেশী। এখানে ডিপ টিউবওয়েল বসানো প্রয়োজন। |
| ১৬। | স্যাটেলাইট ক্লিনিকের কার্যক্রম পরিদর্শন | অদ্য ২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেবা গ্রহীতাদের উপস্থিতি সন্তোষজনক। |

| | | |
|---|---|---|
| ১৭। | স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন | নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। |
| ১৮। | উঠান বৈঠক | হয়। |
| ১৯। | পরিদর্শিত এনজিও এর নাম এবং কার্যক্রম | মামনি, যা পরিবার পকিল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি ক্লিনিক্যাল এবং সিবিডিভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। কিন্তু জানুয়ারি, ২০২৩ এ কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। |
| ২০। | কনসেন্টফরম/পেমেন্টরেজিষ্টার মোতাবেক স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি বিরতণ তাৎক্ষণিক যাচাই (জিও এবং এনজিও) | কনসেন্টফরম/পেমেন্টরেজিষ্টার মোতাবেক মোতাবেক স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি বিরতণ তাৎক্ষণিক যাচাই করা হয়েছে। যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া যায়। |
| ২১। | পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিষ্টার যাচাই | ধামশ্বর ইউনিয়নে কর্মরত সাহারা খাতুন, পরিবার কল্যাণ সহকারীর রেজিস্ট্রার যাচাই করা হয়েছে। রেজিষ্টার সঠিক পাওয়া যায়। |
| ২২। | স্থানীয় কোন উদ্ভাবনী উদ্যোগ আছে কিনা? | পিএম ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতি বিশেষ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। |
| ২৩। | স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতামত বিনিময় এবং স্থানীয় জনগণের কোন অভিযোগ আছে কিনা? | স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতামত বিনিময়কালে জানা যায় প্রতিদিন ৫০/৬০ জন রোগী আসে। |
| ২৪। | মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কোন অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে কিনা? | এ অফিসে ১টি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা আছে। |
| ২৫। | সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত | ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ধামশ্বর, দৌলতপুর এর সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক। |

০৭/০১/২০২৩

এ. কে. এম. নূরুন্নবী কবির
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের
চলমান (২০২১-২২ অর্থবছর) মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন

**ছক-'খ'**

| ক্রম | পরিদর্শনের বিষয় | মন্তব্য/বিবরণ |
|---|---|---|
| (১) | ক) পরিদর্শন কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, দৌলতপুর | |
| | খ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল: মৃদুল কুমার আচার্য, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ, মানিকগঞ্জ 01745655379 | |
| | গ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৭/০১/২০২৩ খ্রি: সকাল ১১:০০ ঘটিকা | |
| | ঘ) পরিদর্শিত মেরামত ও সংস্কার কাজের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের বিষয়ে মতামত | |

| ক্রম | কাজের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ | |
|---|---|---|---|
| i | ধামশ্বর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার | ৭.০০ লক্ষ টাকা | |
| ii | কল্যাণ কেন্দ্রের টাইলস ও গভীর নলকূপ | | |
| iii | স্থাপন কাজ | | |
| iv | | | |
| v-- | | | |

| ক্রম | পরিদর্শনের বিষয় | মন্তব্য/বিবরণ |
|---|---|---|
| (২) | ক) চাহিদা প্রেরণের তারিখ: ১৮/০৭/২০২০ খ্রি: | |
| | খ) প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ ০১/১১/২০২১ খ্রি: | |
| | গ) অর্থ ছাড়ের তারিখ: | — |
| (৩) | ক) দরপত্রের ধরন, আহ্বানের তারিখ ও সময়: | OTM, |
| | খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার পত্রিকার নাম ও তারিখ/ই-জিপি | |
| | গ) কার্যাদেশের স্মারক নং ও তারিখ | — |
| | ঘ) PPA, 2006 ও PPR, 2008 এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি না? | হ্যাঁ |
| (৪) | কাজ বাস্তবায়নকারী দপ্তর প্রধান ও স্থানীয় দপ্তর প্রধানের নাম, পদবী টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল 01734280080 | নির্বাহী প্রকৌশলী- [illegible]<br>সহকারী প্রকৌশলী- [illegible] |
| (৫) | চলমান কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত | |
| (৬) | চলমান কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত | ভালো |
| (৭) | চলমান কাজের অগ্রগতি (%) | ১০০%. |
| (৮) | এ বিভাগে দাখিলকৃত প্রাক্কলনের খাতভিত্তিক বিভাজন মোতাবেক কাজ হচ্ছে কি না? | হ্যাঁ |
| (৯) | যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হচ্ছে কি না? | না |
| (১০) | গত অর্থবছরের কাজের সাথে চলতি অর্থবছরের কাজের কোন দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে কি না? | না |
| (১১) | IMED এর পরিপত্র মোতাবেক কাজ শুরুর পূর্বের ভিডিওচিত্র (Pre-work ও Post-work Survey Report) সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না? করা হয়ে থাকলে ছবিসহ পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে। | হয়েছে। |
| (১২) | চলমান মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity)-তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কি না? | হ্যাঁ |
| (১৩) | সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: [illegible], UFPO, তাং ২৩/০১/২০২৩ | |
| (১৪) | সার্বিক মন্তব্য (অতিক্রান্ত সময়ের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে কি না?) | [illegible] |
| (১৫) | সুপারিশ: [illegible] | |

** বি: দ্র: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

২৭/০১/২০২৩

সহকারী প্রকৌশলী,
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ জেলা।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
এ. কে. এম. নুরুন্নবী কবির
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার